



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2017
п. Заводской

№ 33

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Заводского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заводского сельского поселения,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Заводского сельского поселения согласно приложению.
2. Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Заводского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: <http://fgis.minregion.ru> в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.
3. Опубликовать решение в районной газете «Нарымский вестник» и разместить на официальном сайте Заводского сельского поселения.

Глава поселения

Е.В. Кузнецов

от 08.11.2017 № 33

Нормативы градостроительного проектирования Заводского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Заводского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с национальными стандартами и сводами правил (частями таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.2. Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Заводского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социально и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области электроснабжения.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			
Годовое электропотребление, в том числе поселки и сельские поселения (без кондиционеров):	кВт-ч/год на 1 чел.		СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Л, таблица Л.1.
не оборудованные стационарными электроплитами		950	
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)		1350	
Использование максимума электрической нагрузки, в том числе поселки и сельские поселения (без кондиционеров):	час/год		
не оборудованные стационарными электроплитами		4100	
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)		4400	

1.2 Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области теплоснабжение.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			
Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, в том числе:	Вт/м ²		«СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). Приложение В, таблица В.1.
для зданий строительства до 1995 года:			
1-3 этажные многоквартирные отдельно стоящие		219	
2-3 этажные многоквартирные блокированные		159	
4-6 этажные кирпичные		98	
4-6 этажные панельные		85	
для зданий строительства после 2000 года:			
1-3 этажные многоквартирные отдельно стоящие		102	
2-3 этажные многоквартирные блокированные		80	
4-6 этажные		72	

2.3. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области газоснабжение.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			

Минимально допустимый уровень обеспеченности потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов:	м ³ /чел		Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа». Приложение.	
для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения				10
для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения				22
для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения				14,1

1.4 Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области водоснабжения.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			
Минимально допустимый уровень обеспеченности:	л/сут на чел		«СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (утвержден Приказом Минстроем России от 16.12.2016 № 951/пр). Приложение А, таблица А 2, таблица А 3.
жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн			
с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм			
дошкольные образовательные учреждения со столовыми, работающими на сырье, и прачечными			
административные объекты			

2.5. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области водоотведения.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			
Минимально допустимый уровень обеспеченности:	л/сут на чел		«СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (утвержден Приказом Минстроем России от 16.12.2016 № 951/пр). Приложение А, таблица А 2, таблица А 3.
жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн			
с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм			
дошкольные образовательные учреждения со столовыми, работающими на сырье, и прачечными			
административные объекты			

1.6. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			

Максимально допустимый уровень территориальной доступности: пешеходные подходы до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта	метров	500	«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), пункты 11.15, 11.16.
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта:			
для автобусов		400-600	
для экспресс-автобусов		800-1200	
для электрифицированных железных дорог		1500-2000	

1.7. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области физкультуры и массового спорта.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			
Объекты физической культуры и спорта:			СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д, таблица Д.1.
плоскостные спортивные сооружения	га на 1000 чел.	0,2	
спортивные залы	м ² пола на 1000 чел.	60	
спортивные залы в населенных пунктах от 2 до 5 тыс. жителей площадью 540 м ²	зал	1	
бассейны	м ² зеркала воды на 1000 чел.	20	
Уровень территориальной доступности:	мин.	30	

2.8 Объекты, относящиеся к области культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			

Объекты культуры и искусства, в том числе:			Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечения населения услугами организации культуры» (распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965)
Музеи:			
Сельское поселение (в случае принятия решения представительным органом муниципального образования)	музей		
краеведческий музей		1	
тематический музей		1	
Уровень территориальной доступности:			
для жителей административного центра сельского поселения	мин.	15-30	
для жителей населенных пунктов сельского поселения	день	1	
Учреждения культуры клубного типа [1]:			
Сельский дом культуры (центр народного творчества) административного центра сельского поселения	объект	1	
Уровень шаговой доступности	мин	15-30	
Уровень транспортной доступности	мин	15-30	
Филиал сельского дома культуры	объект на 1 тыс. жителей	1	
Кинозал в сельском поселении	объект на 3 тыс. жителей	1	
Уровень шаговой доступности	мин	15-30	
Уровень транспортной доступности	мин	15-30	

2.9. Объекты и расчетные показатели, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений.

Виды объектов	Единица измерения	Норматив	Обоснование расчетных показателей
Показатели			
Кладбища традиционного захоронения	га/тыс.чел.	0,24	СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д, таблица Д.1.

Примечание:

[1] Расчет посадочных мест в учреждениях клубного типа в муниципальном образовании определяется в соответствии с Приложением к «Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечения населения услугами организации культуры» (распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965)

Информация:

Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности видов объектов, указанных в пунктах а), б), в), е), з), и), к), л), м), н), о) части 4 статьи 4 Закона Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области» не подлежат установлению, в связи с тем, что решение данных вопросов местного значения сельского поселения относится к сфере муниципального организационно-правового регулирования, материально-технического обеспечения, финансирования и направлено на создание необходимых условий для регулирования общих принципов их организации (нормативно-правовая база, создание, формирование, муниципальный контроль и надзор, финансирование из средств местного бюджета) и данные объекты (территории) подлежат отображению в генеральном плане поселения

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Заводского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального плана Заводского сельского поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Заводского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Заводского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Заводского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Заводского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Заводского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заводского сельского поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;
- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Заводского сельского поселения;
- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Заводского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Заводского сельского поселения, документации по планировке территорий.